

AGSM Verona SpA

LETTERA VIA PEC

Spett.le CREE EUROPE SRL SESTO FIORENTINO (FI)

cree-europe@pcert.it

Verona,

AGSM VERONA 0002049-25/09/2018

Protocollo n.

Codice Pratica: IPVR18

Oggetto: Appalto per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica. Domanda di partecipazione. Esclusione per il lotto 4.

In riferimento alla Vostra domanda di partecipazione alla gara d'appalto indicata in oggetto, presentata in data 6 agosto 2018 per tutti i lotti, con nostra comunicazione n. 1808 del 20 agosto 2018 abbiamo attivato procedura di soccorso istruttorio relativamente alla necessità, tra l'altro, che per ogni lotto, per il quale venga presentata domanda di partecipazione, sia contestualmente indicata l'avvenuta esecuzione di un contratto di fornitura avente lo stesso oggetto e almeno lo stesso valore del lotto di riferimento.

Presa visione della documentazione (DGUE) da Voi inviataci con PEC del 7 settembre 2018, con comunicazione n. 1978 del 18 settembre 2018 vi abbiamo richiesto di confermarci espressamente, in relazione al contratto da Voi indicato per il lotto 4 e precisamente "Citelum Napoli – Apparecchi Aree Verdi", se si trattasse o meno di apparecchi per attacco testa palo.

Con la Vostra comunicazione del 19 settembre 2018 <u>avete espressamente ammesso di aver erroneamente indicato</u> (nella documentazione di risposta alla procedura di soccorso istruttorio) <u>i dati del contratto di cui al lotto 4</u>.



A nulla rileva il richiamo ad altro contratto che soddisfarebbe i requisiti di partecipazione indicati nel bando.

Il termine delle ore 12:00 del 7 settembre 2018 è, pertanto, decorso infruttuosamente, con la conseguenza che non siete stati in grado di dichiarare, con riferimento al lotto 4, il contratto con le caratteristiche richieste dal bando.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e di quanto prescritto dal bando, codesta spettabile società viene esclusa dalla procedura in oggetto RELATIVAMENTE AL LOTTO 4.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE ACQUISTI AGSM VERONA SPA (Dott. Ing. Massimo Giorgetti)