

AGSM Verona SpA

**LETTERA VIA PEC**

Spett.le  
ERAL SRL  
**VAZZOLA (TV)**

**eral1@legalmail.it**

Verona, **AGSM VERONA**  
**0001916-11/09/2018**  
Protocollo n.  
**Codice Pratica: IPVR18**

**Oggetto:** Appalto per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica. Domanda di partecipazione. **Esclusione.**

In riferimento alla Vostra domanda di partecipazione alla gara d'appalto indicata in oggetto, presentata in data 25 luglio 2018 per i lotti 2, 3, 4, 7, 7, **con nostra comunicazione n. 1801 del 20 agosto 2018** abbiamo attivato procedura di **soccorso istruttorio** relativamente alle **seguenti questioni:**

1. avendo Voi dichiarato, nella sezione A, Parte III, del DGUE, l'insussistenza di sentenze di condanna a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non andava poi apposto alcun flag nella sezione relativa all'adozione di misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (pag. 8 del DGUE);
2. manca l'indicazione nella sezione C, della Parte IV, del DGUE (pag. 19), dei contratti eseguiti in relazione ai lotti 3, 4, 5 e 7, con specificazione del cliente, dell'oggetto (uguale a quello del lotto a cui il contratto si riferisce), del periodo di esecuzione e dell'importo, tenendo conto del fatto che il valore di ciascun contratto deve essere almeno uguale a quello del lotto di riferimento;
3. nella sezione C, Parte IV, del DGUE (pag. 19) avete dichiarato due contratti relativamente al lotto 2; tali contratti mancano della descrizione dell'oggetto, che deve essere corrispondente a quella del lotto di riferimento, nonché risultano insufficienti sotto



il profilo dell'importo, in quanto il valore dei contratti dichiarati deve essere almeno uguale a quello del lotto di riferimento;

4. non è consentito indicare più contratti al fine di sommare i valori di ciascuno.

**A tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte Vostra.**

Va ribadito che **il termine delle ore 12:00 del 7 settembre 2018**, assegnatoVi con nostra comunicazione di proroga del 27 agosto 2018, **ha carattere perentorio** e che Vi era stato precisato, nell'originaria comunicazione, che **l'infruttuosa decorrenza dello stesso o la presentazione di documentazione (dichiarazione/DGUE) non in grado di eliminare le mancanze/incompletezze/irregolarità rilevate avrebbe determinato la Vostra esclusione dalla procedura.**

**Alla luce di quanto sopra evidenziato e di quanto prescritto dal bando, codesta rispettabile società viene esclusa dalla procedura in oggetto.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE ACQUISTI  
AGSM VERONA SPA  
(Dott. Ing. Massimo Giorgetti)